



## Natalis™ Doğum Jeli – Obstetrik Jel

Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi korumak için normal doğum sırasında tedavi amaçlı uygulanır. Natalis doğum jeli, Doğum kanalında yağlandırıcı bir zar oluşturarak çocuk ve vajinal doğum kanalı arasında doğumu engelleyen sürtünmeyi azaltır.

Natalis Doğum Jeli alerji yapmaz, geçirgendir, düşük asit miktarına sahiptir, izotoniktir ve mukoza zarı ile uyumludur.

Natalis Doğum Jeli hem ilk doğumlarda hem çoklu doğumlarda, sezaryen ameliyatı sonrasında ve vajinal cerrahi doğumlarda kullanılabilir.

Natalis Doğum Jeli, doğum süresini kısaltır ve kolaylaştırır, anne ve bebeği ve özellikle vajina, pelvik taban ve perineal bölgeyi korur.

### Natalis Doğum Jelinin İçeriği:

Hidroksietil selüloz,  
Propilen glikol,  
Gliserin,  
Ksantan sakızı,  
Sodyum klorür,  
Saf su,  
Biberiye yağı,  
PEG 40/45 Hidrojenize Hintyağı

Kısa Tanım	Steril Normal Doğum Jeli (Obstetrik Jel). İkinci jenerasyon Doğum Jeli. Doğum sürecinin hızlanması ve kolaylaşmasına yardımcıdır. Anne ve çocuk üzerindeki stresi azaltır.
Kullanım Talimatları	Aşama 1 de serviks 3 cm açıklığında iken Doğum sırasında kullanılan Doğum Jeli,
İçerik	Hidroksietil selüloz, Gliserin, Propilen glikol, Sodyum klorür, Ksantan sakızı, Saf su, PEG 40/45 Hidrojenize Hintyağı, Biberiye yağı.
Kayıt	MD Sınıf II a
Paket İçeriği	Her biri 15 ml doğum jeli içeren tek kullanımlık şırınga ve uygulama için özel pürüzsüz kateter.

**15ml jel içeren bir adet enjektör**



# Natalis™ Phyto Perineal Masaj Sıvısı

NATALIS™ PHYTO  
Perineal Massage Fluid

Perineal Masaj Kremi Normal Doğum sürecini desteklemek, esnekliği artırmak ve perineumu korumak için kullanılır. Perineal yırtılmanın engellenmesinde yüksek oranda etkilidir. Ayrıca Epizyotominin engellenmesine yardımcıdır.

Doğumdan 6-8 hafta önce uygulanmaya başlanır. Haftada 3-4 kez 10-15 dakika süre ile masaj edilerek uygulanır.

## İçeriği:

Prunus Amygdalus Dulcis Yağı,

Buğday tohumu yağı,

Tocopherol (E Vitamini),

Limonen,

Citronellol

**Tek Kutuda 7 adet 5ml sıvı içeren aplikatör bulunmaktadır.**



# Natalis™ Phyto HA Çatlak Önleyici Krem

**NATALIS™**  
Anti-Stretch Creme

Natalis Phyto HA Çatlak Önleyici Krem, Çatlak oluşma riskini azaltır. İçerdiği Hyaluronik Asit ile deriyi yumuşatır ve yenileyici bir etki yaratır. Deriye elastikiyet kazandıran (Triticum Vulgare Germ Oil) Buğday Tohumu yağı içerir.

Günde bir ya da iki defa kullanılır. Etkili alana dairesel hareketlerle uygulanır.

Hamileliğin 3. ayı itibari ile kullanılmaya başlanmalıdır ve doğum sonrası 6 hafta boyunca her gün kullanılmalıdır.

## **İçeriği:**

Su,

Hyaluronik asit,

Buğday tohumu yağı,

Gliserin,

İzopropil Miristat,

Karbomer sakız,

Dimetikon,

DMDM Hidantoin,

Trietanolamin

**100ml olarak sunulmaktadır.**



# Natalis™ Phyto HA Doğum Sonrası Vajinal Jel

NATALIS PHYTO HA  
Postnatal Vajinal Gel

Doğum sonrası vajinal ortamı düzenlemekte yardımcıdır. Enfeksiyonları önleme ve yaraların iyileşmesine destektir.

Doğum sonrası 7 gün boyunca günde bir kez. Normal uygulayıcı Natalis Phyto HA doğum sonrası vajinal jel. Uygulama gün içerisinde herhangi bir saatte yapılabilir ancak gece yatmadan önce önerilmektedir.

## İçeriği:

Hidroksietil selüloz,

Propilen glikol, gliserin,

Ksantan sakızı,

Sodyum hiyalüronat,

Antemis nobilis özü,

Su,

Laktik asit,

Rosmarinus officinalis yağ

**7 adet aplikatör (Her biri 4 ml)**



## Lactolis™ Vajinal Jel – Vajinal Mukozayı Nemlendirici Jel

LACTOLIS™ HA  
VAGINAL GEL

Vajinal Florayı düzenler. İçeriğindeki hyaluronik asit ile Vajinal Mukozada uzun süren nemlendirici etkisi sayesinde iyileşmeye katkı sağlar, laktik asit vasıtasıyla pH regülasyonu ve yine içeriğinde bulunan Polisakkaritler sayesinde Doederlein bakterisini destekler.

Lactolis™ HA Vajinal Jel, günde bir kez tercihen geceleri kullanılmakta ve aplikatör kullanılarak vajinaya uygulanmaktadır. Uyguladıktan sonra, tedavinin başlangıcında hafif bir yanma hissi oluşabilir. Bu his, kısa bir süre sonra kaybolur. Tedavi, aylık dönemler arasında maksimum 21 gün sürmelidir; bu dönem bittikten hemen sonra tedavi başlatılmalıdır. Vajinanın korunmasını sağlamak için, aylık dönemden sonra yalnızca ilk 7 gün boyunca Lactolis™ HA Vajinal Jeli uygulanabilir.

### İçeriği:

Hidroksi Etil Selüloz,

Propilen Glikol,

Sodyum Klorid,

Hyaluronik asit,

Ksantan Sakızı (polisakkarit),

Su,

Gliserol

**7 adet aplikatör (Her biri 4 ml)**